Comune di Pergola

Provincia di Pesaro e Urbino

Progetto

DESTINAZIONE NATURA
itinerari e borghi tra Metauro e Cesano

DESTINAZIONE NATURA
itinerari e borghi tra metauro e cesano
PERGOLA con FOSSOMBRONE, FRONTONE, SERRA SANT'ABBONDIO
Piano Integrato Locale

Identificazione percorsi ciclabili e riqualificazione aree e strutture a servizio del turismo

CUP G62J19000430006

Committenti

COMUNE DI PERGOLA
Corso Giacomo Matteotti 53 - Pergola (PU)
Arch. SAMUELE TARSI - RUP Dirigente Settore III - Lavori pubblici - Tecnologico - Urbanistica

Progettisti

Arch. CHIARA POLVERARI
Corso Giacomo Matteotti n.78- 61039 - San Costanzo (PU)
c.f. PLV CHR 76L69 D488X - P.iva 02177930415

consulenza impianti
PER.IND. ANDREA CARDINALI Via Guerrazzi n.6A - 61122 - Pesaro (PU)

consulenza opere strutturali
ING. MASSIMO DAMIANI Viale Risorgimento n.16 - 61041 - Acqualagna (PU)

Timbro e firma

PROGETTO ESECUTIVO - ARCHITETTONICO

AREA SOSTA CAMPER E AREA PIC-NIC DENOMINATA PARCO MERCATALE

Elaborato

ABACO INFISSI

Revisione REV. 01	Classifica 121-2021	Redatto Arch. Chiara Polverari	Codice elaborato **A.14**
	Fase ES	Controllato Arch. Chiara Polverari	
Emissione Novembre 2022	Progetto AR	Approvato Arch. Chiara Polverari	Scala

Percorso file /Volumes/LAVORI/121-2020 Comune di Pergola GAL-PIL/Bando GAL - Destinazione natura - Esecutivo/di lavoro/2022-10 Destinazione Natura Pergola esecutivo copia.pln

ABACO INFISSI
SPECIFICHE TECNICHE

N.B. :
I DISEGNI DI OFFICINA DI TUTTI I SEGUENTI INFISSI DOVRANNO ESSERE SOTTOPOSTI AD APPROVAZIONE DELLA D.L.
LE MISURE DOVRANNO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE.
LE MISURE INDICATE SONO RIFERITE ALL'INFISSO COMPRESO DI TELAIO MA ESCLUSO IL CONTROTELAIO.





F - fisso
A - anta battente
VA - vasistas + anta battente
S - scorrevole





F - fisso
A - anta battente
VA - vasistas + anta battente
S - scorrevole

P1



F - fisso
A - anta battente
VA - vasistas + anta battente
S - scorrevole



F - fisso
A - anta battente
VA - vasistas + anta battente
S - scorrevole

SERRAMENTI IN LEGNO - ALZATI E SPECIFICHE TECNICHE

PROGETTO
COMUNE DI PERGOLA (PU)
DESINAZIONE NATURA

CLASSIFICA: AR-121-2020

DATA: NOVEMBRE 2022

NOMENCLATURA	SF1	SF2	SF3	SF4	
QUANTITÀ	5	1	1	1	

TIPOLOGIA

- [x] FINESTRA
- [ ] PORTA
- [ ] LUCERNARIO
- [ ] PORTA SCORREVOLE
- [ ] FACCIATA CONTINUA
- [ ] FINESTRA INTERNA

CONTROTELAIO

- [ ] LEGNO
- [x] ACCIAIO ZINCATO
- [ ] ALTRO

TELAIO

- [x] VERNICIATURA
- [x] STANDARD SPESSORE MIN. 60/65 mm
- [ ] MAGGIORATO SPESSORE 75 mm
- [x] DOPPIA GUARNIZIONE
- [ ] MORDENZATURA

SERRATURE

- [ ] MOLLA IDRAULICA A VISTA
- [ ] MOLLA IDRAULICA A INCASSO
- [ ] APERTURA TELECOMANDATA
- [ ] APERTURA A COMANDO ELETTRICO
- [x] STANDARD
- [ ] TIPO YALE
- [ ] DI SICUREZZA A [ ] VIE
- [ ] AD OLIVA
- [ ] ASSENTE

MANIGLIE

- [x] TIPO STANDARD IN ALLUMINIO
- [ ] TIPO HOPPE IN ACCIAIO VERNICIATO
- [ ] MANIGLIONI DI PRODUZIONE CORRENTE
- [ ] MANIGLIONI A DISEGNO
- [ ] AD INCASSO
- [ ] ANTIPANICO STANDARD
- [ ] PUSH-BAR
- [ ] ASSENTE

DOTAZIONI

- [x] TAGLIO TERMICO
- [ ] ZOCCOLO INFERIORE ALTO
- [x] COPRIFILI
- [ ] COMANDO ELETTRICO A DISTANZA
- [ ] COMANDO MANUALE AD ASTA
- [ ] CATENACCIOLI INTERNI
- [ ] CERTIFICAZIONE
- [ ] CERNIERE SPECIALI
- [ ] RETE ANTITOPO
- [ ] PROFILI RINFORZATI
- [ ] ZANZARIERA

OSCURAMENTO

- [ ] TENDA FRANGISOLE ESTERNA A RULLO
- [ ] BRISE-SOLEIL FISSO
- [ ] BRISE-SOLEIL REGOLABILE
- [ ] PERSIANA IN LEGNO
- [ ] VENEZIANA ESTERNA IN METALLO TIPO METALUNIC DI GRIESSER O EQUIV.
- [ ] AVVOLGIBILE
- [ ] COMANDI MANUALI
- [ ] COMANDI ELETTRICI
- [x] ASSENTE
- [ ] ALTRO

SPECCHIATURE TRASPARENTI - VETRO CAMERA

VETRO ESTERNO		INTERCAPEDINE		VETRO INTERNO	
[ ] NORMALE	mm	[ ] ARIA DISIDRATATA	mm	[ ] NORMALE	mm
[x] STRATIFICATO	mm 4+4	[x] GAS ARGON	mm 15	[x] STRATIFICATO	mm 3+3
[ ] RIFLETTENTE	mm				mm
[ ] TEMPERATO	mm			[ ] TEMPERATO	mm
[ ] ALTRO	mm			[ ] ALTRO	mm

SPECCHIATURE TRASPARENTI - VETRO / LASTRA SINGOLI

[ ] NORMALE	mm	[ ] STAMPATO/SABBIATO	mm	[ ] WIRED GLASS	mm
[ ] STRATIFICATO	mm	[ ] RETINATO	mm	[ ] POLICARBONATO	mm
[ ] RIFLETTENTE	mm	[ ] U-GLASS A CAMERA	mm	[ ] METACRILATO	mm
[ ] TEMPERATO	mm	[ ] LAMELLE IN VETRO TEMPERATO		[ ] PLEXIGLASS	mm

SPECCHIATURE CIECHE - PANNELLO SANDWICH

LASTRA ESTERNA		INTERCAPEDINE		LASTRA INTERNA	
[ ] ALLUMINIO PREVERNICIATO	mm	[ ] VUOTO	mm	[ ] ALLUMINIO PRVERNICIATO	mm
[ ] ACCIAIO VERNICIATO	mm	[ ] POLIURETANO INIETTATO	mm	[ ] ACCIAIO VERNICIATO	mm
[ ] ACCIAIO ZINCATO PREVERN.	mm	[ ] LANA DI VETRO/ROCCIA	mm	[ ] ACCIAIO ZINCATO PREVERN.	mm
[ ] VETRO SMALTATO	mm	[ ] NIDO D'APE	mm	[ ] LAMINATO PLASTICO	mm
[ ] VETRO SPECCHIANTE	mm	[ ] POLISTIRENE ESTRUSO	mm	[ ] COMPENSATO LACCATO	mm
[ ] LAMINATO PLASTICO	mm	[ ] ALTRO	mm	[ ] ALTRO	mm
[ ] COMPENSATO LACCATO	mm				

SPECHIATURE CIECHE - PANNELLO SEMPLICE

[ ] ACCIAIO ZINCATO	mm	[ ] LAMINATO PLASTICO	mm	[ ] LAMIERA IN ALLUMINIO	

NOTE
COLORI A SCELTA DELLA D.L.

SERRAMENTI IN LEGNO - ALZATI E SPECIFICHE TECNICHE

PROGETTO
COMUNE DI PERGOLA (PU)
DESINAZIONE NATURA

CLASSIFICA: AR-121-2020

DATA: NOVEMBRE 2022

NOMENCLATURA	P1				
QUANTITÀ	1				

TIPOLOGIA
- [ ] FINESTRA
- [x] PORTA
- [ ] LUCERNARIO
- [ ] PORTA SCORREVOLE
- [ ] FACCIATA CONTINUA
- [ ] FINESTRA INTERNA

CONTROTELAIO
- [ ] LEGNO
- [x] ACCIAIO ZINCATO
- [ ] ALTRO

TELAIO
- [ ] STANDARD SPESSORE MIN. 60/65 mm
- [ ] DOPPIA GUARNIZIONE
- [x] VERNICIATURA
- [x] MAGGIORATO SPESSORE 75 mm
- [ ] MORDENZATURA

SERRATURE
- [ ] MOLLA IDRAULICA A VISTA
- [ ] MOLLA IDRAULICA A INCASSO
- [ ] APERTURA TELECOMANDATA
- [ ] APERTURA A COMANDO ELETTRICO
- [ ] STANDARD
- [x] TIPO YALE
- [x] DI SICUREZZA A 2 VIE
- [ ] AD OLIVA
- [ ] ASSENTE

MANIGLIE
- [ ] TIPO STANDARD IN ALLUMINIO
- [x] TIPO HOPPE IN ACCIAIO VERNICIATO
- [ ] MANIGLIONI DI PRODUZIONE CORRENTE
- [ ] MANIGLIONI A DISEGNO
- [ ] AD INCASSO
- [ ] ANTIPANICO STANDARD
- [x] PUSH-BAR
- [ ] ASSENTE

DOTAZIONI
- [x] TAGLIO TERMICO
- [ ] ZOCCOLO INFERIORE ALTO
- [x] COPRIFILI
- [ ] COMANDO ELETTRICO A DISTANZA
- [ ] COMANDO MANUALE AD ASTA
- [ ] CATENACCIOLI INTERNI
- [ ] CERTIFICAZIONE
- [ ] CERNIERE SPECIALI
- [x] RETE ANTITOPO
- [ ] PROFILI RINFORZATI
- [ ] ZANZARIERA

OSCURAMENTO
- [ ] TENDA FRANGISOLE ESTERNA A RULLO
- [ ] BRISE-SOLEIL FISSO
- [ ] BRISE-SOLEIL REGOLABILE
- [ ] PERSIANA IN LEGNO
- [ ] VENEZIANA ESTERNA IN METALLO TIPO METALUNIC DI GRIESSER O EQUIV.
- [ ] AVVOLGIBILE
- [ ] COMANDI MANUALI
- [ ] COMANDI ELETTRICI
- [x] ASSENTE
- [ ] ALTRO

SPECCHIATURE TRASPARENTI - VETRO CAMERA

VETRO ESTERNO		INTERCAPEDINE		VETRO INTERNO	
[ ] NORMALE	mm	[ ] ARIA DISIDRATATA	mm	[ ] NORMALE	mm
[x] STRATIFICATO	mm 4+4	[x] GAS ARGON	mm 15	[x] STRATIFICATO	mm 3+3
[ ] RIFLETTENTE	mm				mm
[ ] TEMPERATO	mm			[ ] TEMPERATO	mm
[ ] ALTRO	mm			[ ] ALTRO	mm

SPECCHIATURE TRASPARENTI - VETRO / LASTRA SINGOLI

[ ] NORMALE	mm	[ ] STAMPATO/SABBIATO	mm	[ ] WIRED GLASS	mm
[ ] STRATIFICATO	mm	[ ] RETINATO	mm	[ ] POLICARBONATO	mm
[ ] RIFLETTENTE	mm	[ ] U-GLASS A CAMERA	mm	[ ] METACRILATO	mm
[ ] TEMPERATO	mm	[ ] LAMELLE IN VETRO TEMPERATO		[ ] PLEXIGLASS	mm

SPECCHIATURE CIECHE - PANNELLO SANDWICH

LASTRA ESTERNA		INTERCAPEDINE		LASTRA INTERNA	
[ ] ALLUMINIO PREVERNICIATO	mm	[ ] VUOTO	mm	[ ] ALLUMINIO PRVERNICIATO	mm
[ ] ACCIAIO VERNICIATO	mm	[ ] POLIURETANO INIETTATO	mm	[ ] ACCIAIO VERNICIATO	mm
[ ] ACCIAIO ZINCATO PREVERN.	mm	[ ] LANA DI VETRO/ROCCIA	mm	[ ] ACCIAIO ZINCATO PREVERN.	mm
[ ] VETRO SMALTATO	mm	[ ] NIDO D'APE	mm	[ ] LAMINATO PLASTICO	mm
[ ] VETRO SPECCHIANTE	mm	[ ] POLISTIRENE ESTRUSO	mm	[ ] COMPENSATO LACCATO	mm
[ ] LAMINATO PLASTICO	mm	[ ] ALTRO	mm	[ ] ALTRO	mm
[ ] COMPENSATO LACCATO	mm				

SPECHIATURE CIECHE - PANNELLO SEMPLICE

[ ] ACCIAIO ZINCATO	mm	[ ] LAMINATO PLASTICO	mm	[ ] LAMIERA IN ALLUMINIO	

NOTE
COLORI A SCELTA DELLA D.L.

PORTE INTERNE - ALZATI E SPECIFICHE TECNICHE

PAGINA N. 8

PROGETTO
COMUNE DI PERGOLA (PU)
DESINAZIONE NATURA

CLASSIFICA: AR-121-2020

DATA: NOVEMBRE 2022

NOMENCLATURA	P2				
QUANTITÀ	4				

TIPOLOGIA

- [x] PORTA INTERNA AD ANTA
- [ ] PORTONCINO BLINDATO
- [ ] FINESTRA INTERNA
- [ ] PORTA SCORREVOLE
- [ ] ANTINE A MURO
- [ ] LUCERNARIO
- [ ] ALTRO

CONTROTELAIO

- [x] ACCIAIO ZINCATO

TELAIO

- [x] STANDARD
- [ ] MAGGIORATO sp min. 68mm
- [ ] ALLUMINIO 120X110 mm
- [ ] ALTRO

FINITURE TELAIO

- [x] VERNICIATURA
- [ ] LACCATURA

SERRATURE

- [ ] MOLLA IDRAULICA A VISTA
- [ ] MOLLA IDRAULICA A INCASSO
- [ ] APERTURA TELECOMANDATA
- [ ] APERTURA A COMANDO ELETTRICO
- [x] IDONEE PER IL WC
- [ ] ASSENTE
- [x] TIPO YALE
- [ ] DI SICUREZZA A
- [ ] TIPO PATENT
- [ ] NOTTOLINO
- [ ] VIE

MANIGLIE

- [ ] TIPO STANDARD IN AL. ANODIZZATO
- [x] TIPO HOPPE IN ACCIAIO VERNICIATO
- [ ] MANIGLIA DI PRODUZIONE CORRENTE
- [ ] TIPO PREMI-APRI
- [ ] AD INCASSO
- [ ] POMELLI
- [ ] ANTIPANICO STANDARD
- [x] PUSH-BAR
- [ ] ALTRO

DOTAZIONI

- [ ] SOPRALUCE
- [ ] SCORRIMENTO ESTERNO
- [ ] SCORRIMENTO AD INCASSO
- [ ] PREDISPOSIZIONE PER GRIGLIA
- [ ] GUARNIZIONI
- [ ] OBLO'
- [ ] GRIGLIA
- [ ] MANTOVANA SUPERIORE
- [x] MOSTRINE
- [ ] RINFORZO INFERIORE
- [ ] ALTRO

CERNIERE

- [ ] TIPO STANDARD
- [ ] TIPO RINFOZATO
- [x] TIPO ANUBA
- [ ] IN ACCIAIO INOX
- [ ] A SCOMPARSA
- [ ] TIPO SPECIALE
- [ ] ASSENTE
- [ ] ALTRO

VETRO CAMERA

LASTRA ESTERNA		INTERCAPEDINE		LASTRA INTERNA	
[ ] NORMALE	mm	[ ] ARIA DISIDRATATA	mm	[ ] NORMALE	mm
[ ] STRATIFICATO	mm	[ ] LAMIERA MICROFORATA A DISEGNO		[ ] STATIFICATO	mm
[ ] TEMPERATO	mm			[ ] TEMPERATO	mm
[ ] ALTRO	mm			[ ] ALTRO	mm

VETRO/LASTRA SINGOLA

[ ] NORMALE	mm	[ ] STAMPATO SABBIATO	mm	[ ] POLICARBONATO	mm
[ ] STRATIFICATO	mm	[ ] RETINATO	mm	[ ] METACRILATO	mm
[ ] PLEXIGLASS	mm	[ ] TEMPERATO	mm	[ ] ALTRO	mm

PANNELLO SANDWICH

LASTRA ESTERNA		INTERCAPEDINE		LASTRA INTERNA	
[x] LACCATA	mm	[ ] VUOTO	mm	[x] LACCATA	mm
[x] COMPENSATO	mm 4	[x] NIDO D'APE	mm 40	[x] COMPENSATO	mm 4
[ ] ALTRO	mm	[ ] ALTRO	mm	[ ] ALTRO	mm

PANNELLO SEMPLICE

[ ] ACCIAIO ZINCATO	mm	[ ] LAMINATO PLASTICO	mm	[ ] ALTRO	
[ ] DOGHE TAMBURATE IN PVC	mm				

NOTE
COLORI A SCELTA DELLA D.L.