

Committente

A.S.P. PERGOLA
Via Mameli, n. 6 – 61045 Pergola (PU)
Recapito telefonico: 0721/734325

Appaltatore

Ragione sociale :
indirizzo:
recapito telefonico:

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA
INTERFERENZE**
Documento elaborato ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008

Contratto d'appalto

<i>Ubicazione</i>	Via Mameli, n. 6
<i>Località</i>	Pergola (PU)
<i>Natura dell'opera</i>	CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEL CENTRO ANZIANI
<i>Inizio dei lavori</i>	01/04/2021
<i>Fine dei lavori</i>	31/03/2026
<i>Ammontare presunto del servizio</i>	Euro 2.420,00 annui oltre I.V.A.
<i>Costi per la sicurezza</i>	Euro 80,00 annui
<i>N. Addetti</i>	2 (presunti)

Pergola (PU), li _____

	SICUREZZA DEGLI APPALTI	
--	--------------------------------	--

Art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008

Documento degli adempimenti per la sicurezza in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi (ai sensi art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008):

Committente: A.S.P. PERGOLA

Appaltatore:

Natura dei servizi: CONTRATTO D'APPALTO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI PRESIDI ANTINCENDIO DEL CENTRO ANZIANI

Ubicazione: VIA MAMELI, N. 6 – PERGOLA (PU)

In relazione ai lavori in oggetto e ai relativi adempimenti si registra quanto segue:

- il Committente ha preso atto della specifica idoneità tecnico-professionale dell'appaltatrice, ai sensi dell'art. 26 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/2008 come da verbale allegato (**Allegato 1**);
- i Datori di Lavoro delle rispettive aziende sono:
per il Committente il Sig. _____;
per la Ditta Appaltatrice la Sig. _____;
- i Responsabili dei rispettivi Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP) sono:
per il Committente il Sig. Severi Osciardo (presso Sea Gruppo S.r.l.);
per la Ditta Appaltatrice il Sig. _____;
- i rispettivi Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) sono:
per il Committente non nominato;
per la Ditta Appaltatrice _____.

I Datori di lavoro dell' Ente Committente e dell'Impresa Appaltatrice, consultati in merito i rispettivi Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, hanno inoltre:

- preso visione del documento di valutazione dei rischi del Committente, (art. 28 D.Lgs. n. 81/2008), con i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare, ovvero preso visione dell'informativa sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro della ditta Committente ai sensi dell'art. 26 comma 1 lettera b) (**Allegato 2**);
- preso visione del documento di valutazione dei rischi redatto dall'Appaltatore, limitatamente ai rischi specifici dell'appalto oggetto del presente documento, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008;
- concordato e definito le seguenti misure di prevenzione e protezione da adottare per il coordinamento della sicurezza nel corso dei lavori, anche per eliminare i rischi dovuti alle interferenze; tali interventi sono concordati ai sensi dell'art. 26 commi 2 e 3 del D.Lgs. 81/2008:

1	Macchine – attrezzature previste per i lavori appaltati
<p>Le attrezzature che vengono utilizzate nell'ambito dell'appalto sono di proprietà della ditta appaltatrice. Nello specifico vengono utilizzate le seguenti apparecchiature:</p> <p><i>(indicare le attrezzature che saranno utilizzate)</i></p> <p>- _____.</p>	
2	Rischi specifici presenti e misure di prevenzione adottate
<p>I rischi generali presenti all'interno dei locali di lavoro sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rischio di inciampo, scivolamento e caduta; - rischio di urti, colpi ed impatti; - rischio di incendio; - rischio elettrico. <p>I rischi specifici correlati all'attività svolta dagli operatori della ditta appaltatrice sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rischio di caduta dall'alto; - rischio di caduta materiale dall'alto; - rischio di urti, colpi, impatti, compressioni; - rischio di elettrocuzione; - rischio di punture, tagli abrasioni. <p>Le misure di prevenzione adottate dalla ditta appaltatrice sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le attrezzature di lavoro a disposizione dei lavoratori sono idonee, munite dei dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa e regolarmente mantenute e verificate; - i lavoratori sono dotati degli adeguati dispositivi di protezione individuale; - i lavoratori sono stati adeguatamente informati e formati in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro relativamente ai rischi specifici a cui sono esposti; - la presa visione dei locali di lavoro oggetto di intervento da parte della ditta appaltatrice, effettuata assieme al personale del committente prima dell'inizio delle attività previste. - <i>(Indicare eventuali ulteriori misure di prevenzione adottate dalla ditta appaltatrice):</i> <p>_____</p>	
3	Lavorazioni interferenti pericolose e misure di sicurezza integrative
<p>In relazione a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., vengono fornite informazioni, disposizioni e norme comportamentali al fine di garantire la salute e la sicurezza dei dipendenti dell'Ente committente e degli operatori della ditta appaltatrice, degli utenti e comunque delle persone che accedono presso la struttura, nonché le indicazioni al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori delle ditte che potrebbero operare presso la struttura.</p> <p>Nel momento di presenza contemporanea, all'interno dei locali di lavoro, di operatori di varie imprese appaltatrici le misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi di interferenza sono principalmente di natura organizzativa e gestionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - coordinamento iniziale ed avvertimento del personale che gestisce la struttura e dell'Ente committente, da parte delle eventuali imprese appaltatrici (ad esempio per varie tipologie di manutenzioni), una volta arrivati presso la struttura per ottenere l'autorizzazione a procedere; - prima di iniziare le attività di manutenzione, e una volta terminate le stesse, i dipendenti dovranno avvertire il personale presente in maniera tale che tutti si mantengano a debita 	

distanza di sicurezza dalle aree oggetto di intervento;

- nel momento di presenza contemporanea tutti gli operatori dovranno operare con estrema cautela ed attenzione per evitare reciproci rischi;
- dovranno essere stoccate correttamente le attrezzature di lavoro per evitare rischio di urti, colpi o inciampi per presenza di macchinari o attrezzature fuori posto;
- mantenere i luoghi di lavoro e gli impianti in buone condizioni, evitare cavi volanti;
- utilizzare le attrezzature secondo le modalità previste dal manuale d'uso e manutenzione;
- durante le operazioni di manutenzione da parte degli operatori della ditta appaltatrice, qualora necessario, gli addetti dovranno apporre apposita segnaletica indicante "Lavori in corso – divieto di manovra" sul quadro elettrico di manovra della parte dell'impianto elettrico soggetto a manutenzione in modo da evitare pericolosi ripristini accidentali di tensione elettrica;
- nel caso in cui, per la tipologia di lavorazione, si rendesse necessario delimitare l'area la stessa dovrà essere transennata in maniera tale da evitare interferenze pericolose con i dipendenti della ditta appaltatrice/utenti presenti all'interno della struttura;
- tutte le ditte devono adottare misure tecniche, organizzative e procedurali per la tutela della salute e la prevenzione dei propri lavoratori, dei dipendenti, degli utenti e delle persone che accedono alla struttura in relazione al lavoro da svolgere; tali misure devono essere predisposte nel rispetto della normativa vigente sulla tutela e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- se i lavori o i servizi vengono effettuati all'interno della struttura, ovvero interessano tratti in cui vi è la possibilità di contatto con persone presenti a qualsiasi titolo presso la struttura, il titolare della ditta, ovvero persona da lui delegata, curerà che tutti i lavoratori siano informati dei rischi specifici indicati in questo documento ed adeguatamente formati;
- la ditta deve informare i propri dipendenti circa i rischi presenti nel luogo in cui opereranno (oltre ai rischi specifici propri dell'attività dell'impresa) comunicando i provvedimenti tecnici, organizzativi e procedurali che adotterà al fine di evitare danni alla salute dei propri dipendenti e delle persone presenti sul luogo di lavoro;
- gli addetti devono attenersi scrupolosamente alle disposizioni ricevute dal proprio superiore e non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non competono. Inoltre non devono eseguire operazioni o manovre di cui non si è in perfetta conoscenza;
- tutti i lavori devono essere preventivamente concordati con l'Ente committente, secondo le rispettive competenze e seguite in modo puntuale tutte le indicazioni ricevute;
- se nel medesimo luogo di lavoro operano più ditte, i datori di lavoro devono concordare le misure necessarie al fine di evitare infortuni o danni a persone e cose, valutare i rischi cui possono incorrere i lavoratori e disporre adeguate misure tecniche organizzative e procedurali;
- è vietato allacciarsi agli impianti tecnologici (elettrici, idraulici, ecc.) della struttura. Qualora vi sia la necessità, occorre attenersi scrupolosamente alle prescrizioni impartite;
- è vietato usare macchine, attrezzature e materiale dell'Ente committente. Qualora la ditta sia autorizzata, dovrà valutarne i rischi connessi all'uso, istruire i propri dipendenti ed attenersi alle istruzioni impartite;
- la ditta deve usare macchinari ed attrezzature conformi alle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; i lavoratori che ne fanno uso devono essere esperti, informati sui rischi e formati circa il corretto uso di tali macchinari e attrezzature;

- prima di effettuare operazioni di pulizia su macchine, apparecchiature e impianti elettrici è necessario:
 - far togliere la tensione;
 - o esporre cartelli sui sezionatori e sugli interruttori con l'indicazione "lavori in corso- non effettuare manovre"; qualora essi siano provvisti di dispositivo di blocco a chiave, si dovrà inserire il dispositivo ed asportare la chiave;
- occorre disporre di adeguate ed appropriate misure di sicurezza e di tutela, nonché di segnali di avvertimento nel caso di lavori che possono provocare rumore, polveri, o emissioni di qualunque specie ovvero vi sia il rischio di caduta di oggetti dall'alto o comunque il rischio di danno alla salute dei propri lavoratori, dei dipendenti dell'Ente committente e comunque delle persone che lavorano o che possono transitare nelle vicinanze dei luoghi di lavoro;
- ogni anomalia o difetto di funzionamento degli impianti, attrezzature devono essere immediatamente segnalate all'Ente committente;
- occorre adottare particolare attenzione e appositi dispositivi di protezione nei lavori che espongono gli addetti a rischi di scivolamento, di taglio, o a particolare rischi chimico e/o biologico;
- occorre adottare cautele e misure di protezione nei luoghi dove è possibile il rischio di caduta dall'alto di materiale o attrezzature usate dagli operatori.

4	Dotazione dei Dispositivi di Protezione Individuali
---	---

Gli operatori della ditta appaltatrice sono dotati dei seguenti dispositivi di protezione individuale (D.P.I.):

- calzature antinfortunistiche;
- guanti di protezione;
- indumenti adeguati;
- occhiali e maschera di protezione delle vie respiratorie;
- otoprotettori;
- elmetto;
- cintura di sicurezza;
- *(specificare eventuali altri D.P.I.)*

5	Aree destinate allo stoccaggio dei materiali
---	--

Non sono previste aree destinate allo stoccaggio dei materiali.

E' comunque sempre vietato posizionare materiali ed attrezzature davanti alle vie di fuga in modo da permettere una rapida evacuazione in caso di emergenza.

6	Misure per la prevenzione incendi e le situazioni di emergenza
---	--

I locali di lavoro, presso cui andranno ad operare gli operatori della ditta appaltatrice, dispongono delle necessarie attrezzature di prima lotta antincendio quali estintori portatili e lance antincendio. Sono presenti opportuni dispositivi di illuminazione di sicurezza e rilevatori di fumo.

Le porte che fungono da uscite di emergenza sono dotate di maniglione antipánico, sono facilmente apribili ed adeguatamente segnalate. I locali sono dotati di opportune porte REI per garantire un'adeguata compartimentazione in caso di incendio.

I locali sono dotati di opportuna Cassetta di Primo Soccorso e di locale infermeria.

<p>Sono presenti planimetrie che segnalano il posizionamento delle attrezzature antincendio e delle vie di esodo.</p> <p>In caso di evacuazione in emergenza abbandonare immediatamente i locali seguendo le indicazioni della squadra antincendio formata ed addestrata dal committente.</p>	
7	Locali – zone di lavoro ad accesso controllato o interdetti
<p>Le aree di lavoro non interessate dall'appalto sono interdetti al personale dipendente della ditta appaltatrice.</p> <p>Eventuali accessi degli operatori della ditta appaltatrice saranno condizionati alla preventiva autorizzazione da parte della ditta committente.</p>	
8	Delimitazione ed organizzazione dell'area di lavoro
<p>E' prevista la segnalazione, da parte dell'operatore della ditta appaltatrice, della zona di lavoro mediante apposita cartellonistica.</p>	
9	Spogliatoi, servizi igienici, locali di riposo per i lavoratori
<p>I lavoratori della ditta appaltatrice possono avvalersi dei servizi igienici del committente.</p>	
10	Altre, specificare
<p>I lavoratori della ditta appaltatrice devono essere dotati di apposito tesserino di riconoscimento previsto dall'art. 26, comma 8 del D.Lgs. 81/2008.</p> <p>Durante la riunione di coordinamento verranno visionati ed allineati i protocolli predisposti dalla committenza e dall'impresa appaltatrice al fine di gestire e regolamentare correttamente gli accessi ai luoghi di lavoro per la prevenzione della diffusione del virus Covid-19.</p>	

Il Datore di Lavoro dell'Ente Committente ed il Datore di Lavoro della Ditta Appaltatrice si impegnano a fornire ai lavoratori interessati tutte le informazioni e la formazione sui rischi specifici presenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare.

Pergola (PU), li _____

Per il Committente:

Il Datore di Lavoro

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Per l'Appaltatore

Il Datore di Lavoro

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Allegato 1	IDONEITÀ TECNICO – PROFESSIONALE art. 26 comma 1 lettera a) D.Lgs. 81/2008	
-------------------	---	--

Dichiarazione dell'Appaltatore

Impresa appaltatrice:	
Sede, riferimenti (tel.):	
Datore di Lavoro:	

La suddetta impresa,

DICHIARA che:

- possiede tutti i requisiti tecnici ed organizzativi adeguati al servizio richiesto;
- è regolarmente iscritta alla CCIAA di _____ con n. reg. _____;
- applica ai propri dipendenti quanto previsto nel CCNL del settore: _____;
- rispetta quanto previsto dalle leggi e contratti vigenti in merito agli obblighi assicurativi e previdenziali;
- n. posizione INAIL: _____/_____ n. posizione INPS: _____;
- ha ottemperato a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e, in particolare:
 - ha provveduto ad effettuare la valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 81/2008;
 - ha nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nella persona del Sig. _____;
 - ha nominato il Medico Competente Dott. _____ ed attivato la sorveglianza sanitaria per i lavoratori soggetti;
 - ha designato i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze;
 - ha informato, formato ed addestrato i propri dipendenti sui rischi per la salute e la sicurezza;
- ha ricevuto e valutato i documenti tecnici relativi al servizio da realizzare, assieme ai documenti di valutazione dei rischi specifici;
- ha valutato e conosce le condizioni di lavoro particolari dove verrà realizzato il servizio;
- preventivamente all'esecuzione dei lavori, ha preso visione dei luoghi ove verrà svolta l'attività ed ha ricevuto dal Committente informazioni sui rischi specifici;
- gli addetti ai lavori hanno formazione professionale ed esperienza adeguata in relazione all'opera oggetto del presente appalto;

DICHIARA inoltre

che tutti i lavoratori utilizzati per il presente appalto sono:


- regolarmente assunti alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e delle norme contrattuali;
- con i contributi regolarmente versati;
- sottoposti, ove necessario, a sorveglianza sanitaria;
- in possesso di apposito tessera di riconoscimento previsto dall'art. 26, comma 8 del D.Lgs. 81/2008.

La ditta appaltatrice ha già provveduto a consegnare al committente la seguente documentazione:

- certificato di iscrizione alla CCIAA;
- autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000;
- documento di valutazione dei rischi (relativamente all'attività svolta oggetto del presente appalto).

Il Datore di Lavoro Appaltatore

A.S.P. PERGOLA
Via Mameli, n. 6 – Pergola (PU)AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DELL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE
INCENDIO E GAS DEL CENTRO ANZIANI

ZONA DI LAVORO	RISCHI PRINCIPALI	MISURE DI SICUREZZA
LOCALI DI LAVORO INTERNI Via Mameli, n. 6	RISCHIO DI INCIAMPO, SCIVOLAMENTO E CADUTA RISCHIO DI URTI, COLPI, IMPATTI RISCHIO ELETTRICO RISCHIO INCENDIO	<ul style="list-style-type: none"> • Non utilizzare le attrezzature di lavoro del committente se non quelle messe a disposizione e se non preventivamente autorizzati. • Utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale. <ul style="list-style-type: none"> • Assicurare sempre aree di passaggio sufficientemente ampie. • Evitare l'accatastamento di materiali e il posizionamento di attrezzature sulle vie di passaggio abituale; mantenere un lay-out aziendale il più possibile ordinato e razionale. Evitare l'ingombro della zona contornante le attrezzature per la lotta antincendio, in modo da permetterne un veloce ed efficace utilizzo. • Segnalare al personale interno l'eventuale necessità d'allarme e/o richiesta di mezzi di soccorso. • In caso di emergenza segnalare l'evento agli addetti gestione emergenze del committente se si è i primi ad accorgersene. • Seguire le indicazioni della cartellonistica. <ul style="list-style-type: none"> • In caso di emergenza (incendio) dirigersi in modo ordinato verso le uscite di emergenza e radunarsi in zona sicura all'esterno. • I locali di lavoro del committente dispongono delle necessarie attrezzature di prima lotta antincendio quali estintori portatili. • Attendere obbligatoriamente che venga effettuato l'appello per il conteggio delle persone in salvo. • E' fatto assoluto divieto di fumare ed usare fiamme libere. <div style="text-align: center;">  <div style="display: inline-block; border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; font-weight: bold;">VIETATO FUMARE</div> </div> <ul style="list-style-type: none"> • Mantenersi a debita distanza dalle aree/locali di lavoro che non sono interessati dalle attività oggetto dell'appalto. • Divieto di compiere di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone. • Obbligo di informare/richiedere l'intervento del committente in caso di anomalie riscontrate nell'area di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi. • In caso di presenza di eventuale personale esterno/utenti provvedere a segnalare tempestivamente qualsiasi situazione pericolosa e/o sospendere momentaneamente l'attività svolta.

ZONA DI LAVORO	RISCHI PRINCIPALI	MISURE DI SICUREZZA
REPARTO DEGENZA	RISCHIO BIOLOGICO RISCHIO CHIMICO	<ul style="list-style-type: none"> • È fatto divieto agli addetti della ditta appaltatrice di avvicinarsi ai locali infermeria o all'interno delle stanze degli ospiti senza autorizzazione. Qualora necessario richiedere l'intervento del personale competente.
REPARTO CUCINA	RISCHIO USTIONI RISCHIO INFORTUNISTICO-MECCANICO	<ul style="list-style-type: none"> • Prestare particolare attenzione ai forni e ai vari fuochi presenti in cucina vicino ai quali l'addetto potrebbe USTIONARSI. • È fatto divieto agli addetti della ditta appaltatrice di avvicinarsi e utilizzare le attrezzature di lavoro del committente.
REPARTO LAVANDERIA / STIRERIA	RISCHIO USTIONI	<ul style="list-style-type: none"> • È fatto divieto agli addetti della ditta appaltatrice di avvicinarsi e utilizzare le attrezzature di lavoro del committente. • Non toccare impianti e condotte di vapore. • E' vietato spostare o manipolare i carrelli della biancheria, i sacchi con biancheria o pannoloni, se necessario richiedere l'intervento del personale di reparto.
LOCALI DI LAVORO LAVORI IN ALTEZZA	RISCHIO DI CADUTA PRESENTE NELLE POSTAZIONI DI LAVORO SOPRAELEVATE	<ul style="list-style-type: none"> • La ditta scrivente dispone delle necessarie protezioni dal rischio di caduta nei propri posti di lavoro sopraelevati, QUALORA LA DITTA APPALTATRICE CREASSE A SUO SCOPO DELLE NUOVE POSTAZIONI DI LAVORO PRESENTANTI RISCHI DI CADUTA, DOVRA' RENDERLE CONFORMI ALLA NORMA VIGENTE.